Bandelle preforate LB

Le bandelle preforate in metallo per tutte le applicazioni.





Fissaggio per tubi o cavi.

Applicazioni

Fissaggio di tubi e cavi durante le fasi di costruzione


Vantaggi

 Disponibili diversi materiali, larghezze, e metrature, bandelle preforate in acciaio zincato LBV e LBF, in acciaio zincato in caricatore LBV C, e in acciaio rivestita in plastica LBK.

Funzionamento


- Inserire il chiodo ED nell'alloggiamento del percussore SZE.
- Fissare la bandella al calcestruzzo percuotendo il percussore con un martello.


Installazione











Dati tecnici

LBV



Bandella zincata preforata LBV

Prodotto	Art.	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Diametro fori	Carico raccomandato a trazione	Confezione
		1	В	S	$\emptyset_{_{\mathrm{f}}}$		
		[mt]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[Pz]
LBV 12	79549	10	12	0,8	5	0,40	10
LBV 17	79550	10	17	0,8	6,5	0,70	10
LBV 26	79551	10	26	0,8	8,5	1,05	8



LBV C



Bandella zincata preforata in caricatore di plastica **LBV C**

Prodotto	Art.	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Diametro fori	Carico raccomandato a trazione	Confezione
		1	В	s	Ø _f		
		[mt]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[Pz]
LBV 17 C	507871	10	17	0,8	6,5	0,80	10



LBF



Bandella zincata preforata LBF

Prodotto	Art.	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Diametro fori	Carico raccomandato a trazione	Confezione
		1	В	s	$ \emptyset_{f} $		
		[mt]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[Pz]
LBF 17	507870	25	17	0,8	6,5	0,65	10



LBK



Bandella preforata rivestita in plastica **LBK**

Prodotto	Art.	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Diametro fori	Carico raccomandato a trazione	Confezione
		1	В	s	Ø _f		
		[mt]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[Pz]
LBK 14	79553	10	14	0,8	5	0,40	10
LBK 19	79554	10	19	0,8	6,5	0,70	8