

# Potatore a catena LXT®

## DUC150ZJ

18V • 8,0 m/s • 15 cm • 0,325"

Potatore a catena LXT®, 18V, 8,0 m/s

potatore a catena di elevate performance esecutive, leggero e maneggevole e sicuro in tutte le applicazioni di taglio per potature di rami



## LXT BL XPT

#### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria 18 V Velocità catena max (a vuoto) 8.0 m/s 0.325 " Passo catena 0,043 " Spessore catena Spessore catena 1,1 mm Numero unità collegabili 32 Serbatoio olio catena 0.055 L Livello potenza sonora 87 dB(A) Livello pressione sonora 79 dB(A) Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A) Peso con batteria 1,7 - 2,0 kg Dimensioni prodotto 459 x 90 x 249 mm  $\sqrt{}$ **BL** Motor Piattaforma LXT

1,5 m/s<sup>2</sup>

Li-ion

320 W

#### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Design compatto e leggero
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Lubrificazione automatica della catena
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Impugnatura morbida gommata per maggiore comfort e controllo
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il'utilizzo in condizioni difficili in cantiere

### Codice EAN 197050000859

Incertezza Vibrazione (Fattore K),

Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)

Taglio del legno

Max Potenza Erogata

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it





## **PRODOTTI CORRELATI**

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

1912E8-3

Catena 80TXL per DUC150

199897-3

Olio per catena e barra

836019-1

Vassoio preformato




1912F1-4

Barra 150mm per DUC150



821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4



D-70948

Attrezzo per affilatura manuale catena



#### **ACCESSORI OPTIONAL**

1913K4-9

Fondina da cintura per potatore a

